



0210 การผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักบำรุงดิน-พืชผัก


โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 2558 สูตรพระราชทาน

(ภายใต้การสนับสนุน-ติดตาม-ประเมิน-รับรอง วัตถุประสงค์ กระบวนการผลิตและผลผลิต จากสถานีพัฒนาที่ดินราชบุรี
สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๐) หมู่ ๑๙ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

หัวหน้าโครงการ ได้แก่ นายสุพร ไทยสนธิ



10



รับเงินค่าปุ๋ย ชลประทาน

นาง สุพร ไทยสนธิ

จากเงิน นาง สุพร ไทยสนธิ

เงินค่าปุ๋ยที่ได้รับปี 2558

นาง สุพร ไทยสนธิ

เงินค่าปุ๋ยที่ได้รับปี 2558

นาง สุพร ไทยสนธิ

เงินค่าปุ๋ยที่ได้รับปี 2558

นาง สุพร ไทยสนธิ

เงินค่าปุ๋ยที่ได้รับปี 2558

นาง สุพร ไทยสนธิ

เงินค่าปุ๋ยที่ได้รับปี 2558

นาง สุพร ไทยสนธิ

เงินค่าปุ๋ยที่ได้รับปี 2558

นาง สุพร ไทยสนธิ

เงินค่าปุ๋ยที่ได้รับปี 2558

นาง สุพร ไทยสนธิ

โครงการธนาคารปูอินทรีย์ 2558 สูตรพระราชทาน

(ภายใต้การสนับสนุน-ติดตาม-ประเมิน-รับรอง วัดฤทธิพิ กระบวนการผลิตและผลผลิต จากสถานีพัฒนาที่ดิน ราชบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๐) หมู่ ๑๙ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

11

วิธีใช้สูตร ปูอินทรีย์

1. ผลผลิตผลิต/ประเภทยาสูตร ปูอินทรีย์

1. วิธีใช้ (๑๓๓๖) สูตร ปูอินทรีย์สูตร ๑๓๓๖ (๑๓๓๖) สูตร ปูอินทรีย์

- กากคั่ว ๑๓๓๖ (๑๓๓๖) สูตร ปูอินทรีย์

- ๑๓๓๖

- ๑๓๓๖ ๑ (๑๓๓๖) สูตร ปูอินทรีย์

- ๑๓๓๖ ๓ (๑๓๓๖) สูตร ปูอินทรีย์

- ๑๓๓๖

- กากคั่ว (๑๓๓๖) สูตร ปูอินทรีย์

(๑๓๓๖) สูตร ปูอินทรีย์ (๑๓๓๖) สูตร ปูอินทรีย์

2. วิธีใช้

๑๓๓๖ (๑๓๓๖) สูตร ปูอินทรีย์

๑๓๓๖ (๑๓๓๖) สูตร ปูอินทรีย์

๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖

๑๓๓๖ ๑๓๓๖

๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑ (๑๓๓๖)

๑๓๓๖ (๑๓๓๖) สูตร ปูอินทรีย์

๑๓๓๖ (๑๓๓๖) สูตร ปูอินทรีย์ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖

๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖

๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖

๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖

๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖

๑๓๓๖ ๑๓๓๖ ๑๓๓๖

โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ 2558 สูตรพระราชทาน

12

၁) ခုတ် ခုတ် ခုတ် ခုတ် ခုတ်
 ၂) ခုတ် ခုတ် ခုတ် ခုတ် ခုတ်

1. उत्तराखण्ड

- [illegible]

2. ସମ୍ପର୍କ ପତ୍ର

[illegible]

4205 5ms 4ms 4ms

0213 การผลิตน้ำหมักเฮอร์โมนไข่-นมสด

โครงการธนาคารปูอินทรีย์ 2558 สูตรพระราชทาน

(ภายใต้การสนับสนุน-ติดตาม-ประเมิน-รับรอง วัดฤติบ กระบวนการผลิตและผลผลิต จากสถานีพัฒนาที่ดิน ราชบุรี สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๑๐) หมู่ ๑๙ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

13

สูตรผลิตน้ำหมัก เฮอร์โมนไข่

นมโคสด/นมผง ๓ ลิตร ผักหมัก ๑ ลิตร

1. วัตถุดิบ

- แครอท ๑ กิโลกรัม ผักโขม ๑ กิโลกรัม และ กล้วย ๑ กิโลกรัม (อินทรีย์วัตถุแห้ง)
- ไข่ไก่ ๑ กิโลกรัม ผักโขม ๑ กิโลกรัม
- แครอท ๑ กิโลกรัม (อินทรีย์วัตถุแห้ง)
- ผักโขม ๑ กิโลกรัม
- กล้วย ๑ กิโลกรัม (อินทรีย์วัตถุแห้ง)

2. วิธีการผลิต

นำอินทรีย์วัตถุแห้ง ๑๐ กิโลกรัม ตบลงภาชนะ ๓ กก.
ไข่ไก่ ๑๐ กก. ตบลงภาชนะ ๑ กิโลกรัม ตบลงภาชนะ
แครอท ๑ กิโลกรัม ผักโขม ๑ กิโลกรัม ๓ กก. ตบลงภาชนะ
กล้วย ๑ กิโลกรัม ผักโขม ๑ กิโลกรัม ตบลงภาชนะ

หาบ ลูกรัก ไข่ไก่

021 (2) การผลิตมูลไส้เดือน
 วิชาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรใส่ใจสุขภาพ ชอนต้า
 โดย นางวันทนี มัธยมชาติ

4

ขั้นตอนการผลิตมูลไส้เดือน

1. เก็บรวบรวมมูลโค ตากในแดด ตากแห้งสนิท ตากแดด
2. วัสดุเพื่อไส้เดือน จัด. ไม้คาน 3 รอบ.
ตากแห้งสนิท
3. หักตัวไส้เดือนให้เข้าในภาชนะที่พร้อมไว้เพื่อใส่
มูลที่จัดแล้ว.
4. รดน้ำให้ชุ่มชื้นอยู่เสมอ จนไส้เดือนเริ่มกินมูล.
5. เมื่อไส้เดือนกินมูล จะถ่ายมูลใหม่ใส่อ่างเก็บ
รวบรวมมูลไส้เดือน มาตากไว้จนแห้ง แยกไส้
6. ไส้เดือนออกจากมูลไส้เดือนออกจากรังปลอกแผ่น.
๗. บรรจุในถุงพลาสติกเพื่อเก็บไส้เดือนแห้งประมาณ
๗ วัน. ใส่ในภาชนะบรรจุไส้เดือนที่สะอาด.

วันทนี มัธยมชาติ
 (วิชาหกิจชุมชน7 ชอนต้า)
 1

0215 การผลิตปุ๋ยหมักมูลแพะ
โดย นายวีระ ตาบุญ

วัสดุที่ใช้ผลิต

มูลแพะจากสมาชิกในชุมชน (นายปรีนทร์ เล้าบุญทวีพรผล) ที่นำ “ต้น/ใบกระถิน” จากแหล่งผลิต น.อ.อ.เกษตรอินทรีย์ (วัดนักบุญอัคราน) ไปเป็นอาหารแพะที่เลี้ยง

วิธี/ขั้นตอนการผลิต

1. นำมูลแพะจากสมาชิกในชุมชน ที่นำ/ตัด “กระถิน” จากแหล่งผลิต น.อักษณส เกษตรอินทรีย์ ไปเป็นอาหารแพะ
2. นำมูลแพะไปกรอง และใช้จุลินทรีย์ (EM) รดให้ชุ่ม
3. กลับกองมูลแพะ ทุกๆ 7 วัน
4. หลังผ่านไป 14 วัน (หรือรอให้เย็น) จึงนำไปใช้
5. นำมูลแพะที่ผ่านการหมักไปใช้ผสมกับปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และ มูลไส้เดือน สำหรับบำรุงพืชผัก

022 การผลิตน้ำดื่ม-น้ำหมักป้องกันปราคตโรคพิษ

0221 การผลิตและการใช้น้ำดื่มบรรจุขวด
(สูตรคุณไพริน นันทวิสิทธิ์)

วัตถุดิบที่ใช้ ได้แก่ ต้นสบู่แดง ที่มีการนำต้นกล้า/เมล็ดมาปลูกบริเวณด้านข้างแปลงหน้าวัด และแปลง 1 (ริมท่อประปา)

วิธีการผลิต นำต้นสบู่แดง (ต้น และใบ) มาหั่นเป็นท่อนๆ ละประมาณ 0.5 – 1 นิ้ว นำมาใส่หม้อ
 นำน้ำสะอาดมาใส่ให้มากกว่าต้น/สบู่แดงเท่าตัว ต้มให้น้ำเดือด จนน้ำที่เดือดเหลือครึ่งหนึ่ง ร่อนน้ำต้มต้นสบู่
 แดงอื่นๆ จึงนำมาผสมน้ำ

อัตราส่วน/ความถี่ที่ใช้ น้ำส้มต้นสบู่แดง 1 ลิตร ต่อน้ำสะอาด 200 ลิตร ใช้ฉีดพ่นพืชผักในแปลงต่างๆ สัปดาห์ละครั้ง

สรรพคุณ ใช้ป้องกันและรักษาโรคได้แมลงต่างๆ

0222 การผลิตและการใช้น้ำต้มผงขมิ้น (สูตรคุณไพริน)

วัตถุดิบที่ใช้ ได้แก่ ผงขมิ้น ที่มีการสั่งซื้อจากเกษตรกรที่ปลูกขมิ้นและทำผงขมิ้นปลอดสารเคมี ภายใต้เครือข่ายชมรมสมุนไพรปลอดสาร (ร้าน ส.สยามยนต์ สาขาชัยภูมิ/หาญ/ดูท่าเนียบรายชื่อร้านที่จำหน่ายในเครือข่ายชมรมฯ ใน <http://www.thaigreenagro.com>)

วิธีการผลิต นำผงขมิ้น 1 กิโลกรัม ใส่ในน้ำสะอาด 20 ลิตร ต้มให้เดือด จากนั้นรอให้อุ่นๆ จึงนำน้ำต้มผงขมิ้นมาผสมกับน้ำสะอาด

อัตราส่วนและความถี่ในการใช้ อัตราส่วนน้ำต้มผงขมิ้น 1 ลิตร ต่อน้ำ 200 ลิตร นำไปฉีดพ่นที่ต้นใบทุกสัปดาห์

สรรพคุณ ช่วยป้องกัน/ป้องปรามเพลี้ย

ข้อพึงระวัง อาจส่งผลให้ดอกหลุด ควรฉีด/พ่นก่อนที่พืชผักผลไม้ จะออกดอก แต่ถ้าพืชออกฝัก/ผลบ้างแล้ว สามารถฉีดได้

0223 การผลิต/การใช้น้ำต้มตระไคร้หอม (สูตรคุณไพริน)

วัตถุดิบที่ใช้ ได้แก่ ต้นตะไคร้หอม (ใบและต้น) ที่มีการปลูกรอบๆ บริเวณแปลงผักต่างๆ

วิธีการผลิต ตัดต้น/ใบยาวพอใส่หม้อต้มน้ำได้ นำน้ำสะอาดมาใส่ให้มากกว่าปริมาณตะไคร้หอม นำไปต้มจนเหลือน้ำต้มครึ่งหนึ่ง รอจนอุ่น จึงนำไปใช้

อัตราส่วน/ความถี่ในการใช้ น้ำต้มตะไคร้หอม 1 ลิตร ผสมน้ำสะอาด 200 ลิตร ฉีดพ่นที่ต้นใบ ทุกสัปดาห์

สรรพคุณ ป้องกัน/ป้องปรามแมลงต่างๆ ที่มากัดกินใบผัก

0224 การผลิต/การใช้น้ำต้มเปลือกไม้พะยอม

(สูตรคุณไพริน)

วัตถุดิบที่ใช้ ได้แก่ เปลือกไม้พะยอม โดยการสั่งซื้อจากเกษตรกรที่วัดเพลง จังหวัดราชบุรี ที่มีการปลูกไว้เป็นอาชีพเสริม (สำหรับรองรับการนำเปลือกไม้พะยอม ไปผลิตน้ำตาลเกสรอินทรีย์) โดยปลูกด้วยการเพาะเมล็ด และนำต้นกล้าไปปลูก มีการใส่ปุ๋ยหมักในระยะแรกของการปลูก (และใส่ปุ๋ยหมักสองเดือนครั้ง เมื่ออายุต้นไม้มากกว่า 1 ปี) เมื่อต้นไม้พะยอม เริ่มมีเปลือก จึงนำเปลือกมาบรรจุเป็นถุงๆ ละ 1 กก. มีการมัดปากถุง ป้องกันการปนเปื้อนขณะขนย้าย

วิธีการผลิต นำเปลือกไม้พะยอมที่มีการหั่นเป็นชิ้นๆ มาใส่หม้อ เติมน้ำสะอาดให้ท่วม ต้มจนเดือด จนเหลือน้ำต้มเปลือกไม้พะยอมครึ่งหนึ่ง รอจนอุ่นจึงนำไปใช้

อัตราส่วนและความถี่ที่ใช้ น้ำต้มเปลือกไม้พะยอม 2 ลิตร ต่อน้ำสะอาด 200 ลิตร ฉีดพ่นที่พืชผักทุกสัปดาห์

สรรพคุณ กลิ่นจากเปลือกไม้พะยอม ช่วยป้องกัน/ยับยั้งโรคใบหยิก

0225 การผลิตและการใช้น้ำหมักเศษพืชผัก

(สูตรกรมพัฒนาที่ดิน)

วัตถุดิบที่ใช้

1. เศษพืชผัก ที่คัดแยกออกจากการเก็บผลผลิตพืชผักในแปลงผัก
2. รำละเอียด (สั่งซื้อจากโรงสีข้าว หมู่บ้านหนองนกระเรียน ที่ประสานงานกับเจ้าของโรงสี ให้จัดเตรียมรำละเอียดให้ โดยคัดแยก เฉพาะการสีข้าวปลอดสารเคมี (ข้าวเกษตรอินทรีย์) เท่านั้น โดยผ่านการทำความสะอาดก่อนทำการสีข้าว
3. กากน้ำตาล จากสำนักงานพัฒนาที่ดินราชบุรี
4. ผง พด. 7 จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน ราชบุรี

วิธีการผลิต ผลิตใช้เองตามสูตรกรมพัฒนาที่ดิน โดยนายวีระ ตาบุญ

1. นำเศษพืชผัก ที่คัดแยกจากการเก็บผลผลิตพืชผักในแปลงผัก (ราว 30 กิโลกรัม) มาใส่ในถังน้ำที่สามารถปิดฝาได้

2. นำ ผง พด. 7 จำนวน 1 ชอง ผสมกับรำละเอียด 1 ชีด คลุกให้เข้ากัน นำกากน้ำตาล 10 กิโลกรัมมาเทใส่ คนให้เข้ากัน
3. นำผลที่ได้จาก ข้อ 2. ไปใส่ในเศษพืชผักที่จัดเตรียมไว้ในข้อ 1. คนให้เข้ากัน
4. ปิดฝา ไม่ต้องแน่นมากนัก เปิดคนทุกวัน ให้ทั่ว รอจนครบ 21 วัน จึงนำไปใช้ได้

อัตราส่วนและความถี่ในการใช้

น้ำหมัก 1 ลิตร ผสมในน้ำสะอาด 200 ลิตร ฉีดพ่นทุกสัปดาห์

สรรพคุณ ป้องกัน/ป้องปรามเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยต่างๆ

0226 การผลิตและการใช้น้ำหมักเม็ดสะเดา (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

วัตถุดิบที่ใช้

ผลสะเดา จากพื้นที่ภายในแหล่งผลิต น.อักษณ เกษตรอินทรีย์

วิธีการผลิต **ผลิตใช้เองตามภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตโดยนายวีระ ตาบุญ**

1. เก็บผลสะเดา จากพื้นที่ภายในแหล่งผลิต น.อักษณ เกษตรอินทรีย์
2. นำผลสะเดาไปแช่น้ำ และใช้มีดบาดเอาเฉพาะเมล็ดสะเดา
3. นำเมล็ดสะเดาไปตากแดดให้แห้ง (2-3 วัน) นำไปตำ/บดให้ละเอียด
4. นำผงเมล็ดสะเดาราว 1 กก. ไปใส่ห่อผ้า และนำไปหมักน้ำ 100 ลิตร ปิดฝา ใช้เวลาหมัก 7 วัน
5. นำน้ำหมักจากผงเมล็ดสะเดา มาใช้ผสมน้ำสะอาด เพื่อนำไปฉีดพ่นแปลงผัก

อัตราส่วนและความถี่ในการใช้

น้ำหมักเม็ดสะเดา 2 ลิตร ผสมในน้ำสะอาด 200 ลิตร ฉีดพ่นทุกสัปดาห์

สรรพคุณ ป้องกัน/ป้องปรามเพลี้ยแป้ง และเพลี้ยต่างๆ